



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЭМ01.В.01674/19

Серия **RU** № **0208811**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "Центр подтверждения соответствия "Эксперт" Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "ЭКСПЕРТ". Место нахождения (адрес юридического лица): 125438, Россия, город Москва, переулок 2-й Лихачевский, дом 1, строение 11, комната 1Е. Адрес места осуществления деятельности: 125438, Россия, город Москва, переулок 2-й Лихачевский, дом 1, строение 11. Номер телефона: 89652170600, адрес электронной почты: отсутствует. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЭМ01, 27.01.2015, Росаккредитация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Морозова". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117405, Россия, город Москва, улица Дорожная, дом 60Б, этаж 6, офис 647. Основной государственный регистрационный номер: 1177746881344. Номер телефона: +74997693214. Адрес электронной почты: info@tdomm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO.,LTD". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. A1501, XINYI BUILDING, SHIFU ROAD, WENZHOU.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия электроустановочные бытового назначения, на напряжение 220-250 вольт, марка "TDM ELECTRIC": розетки, переходники-адаптеры, серии и артикулы согласно приложению (бланки серия RU № № 0718305, 0718306). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536699008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 14-50-14/1/12-2019, 14-50-15/1/12-2019 от 13.12.2019, Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации № RA.RU.21КС01. Акт анализа состояния производства № 1177 от 13.12.2019. Копии эксплуатационных документов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) "Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995), "Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.12.2019

ПО 12.12.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Тюрютикова Марина Николаевна

(Ф.И.О.)

Назарова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЭМ01.В.01674/19

Серия **RU** № **0718305**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8536699008	Изделия электроустановочные бытового назначения, на напряжение 220-250 вольт, марка "TDM ELECTRIC":	
	розетки, серия «Ладога», артикулы: SQ1801-0013, SQ1801-0014, SQ1801-0015, SQ1801-0016, SQ1801-0017, SQ1801-0018, SQ1801-0019, SQ1801-0020, SQ1801-0022, SQ1801-0067, SQ1801-0024, SQ1801-0033, SQ1801-0034, SQ1801-0035, SQ1801-0036, SQ1801-0037, SQ1801-0038, SQ1801-0039, SQ1801-0040, SQ1801-0049, SQ1801-0050, SQ1801-0051, SQ1801-0052, SQ1801-0053, SQ1801-0054, SQ1801-0055, SQ1801-0056, SQ1801-0059, SQ1801-0060, SQ1801-0061, SQ1801-0062, SQ1801-0063, SQ1801-0064, SQ1801-0065, SQ1801-0066, SQ1801-0068, SQ1801-0069, SQ1801-0070, SQ1801-0071, SQ1801-0072, SQ1801-0073, SQ1801-0074, SQ1801-0075, SQ1801-0076, SQ1801-0077, SQ1801-0078, SQ1801-0079, SQ1801-0080, SQ1801-0081, SQ1801-0082, SQ1801-0083, SQ1801-0084, SQ1801-0085, SQ1801-0086, SQ1801-0087, SQ1801-0088, SQ1801-0089, SQ1801-0090, SQ1801-0091, SQ1801-0092, SQ1801-0093, SQ1801-0094, SQ1801-0101, SQ1801-0102, SQ1801-0103, SQ1801-0104, SQ1801-0105, SQ1801-0106, SQ1801-0107, SQ1801-0108, SQ1801-0110, SQ1801-0111, SQ1801-0112, SQ1801-0113, SQ1801-0120, SQ1801-0121, SQ1801-0122, SQ1801-0123, SQ1801-0124, SQ1801-0125, SQ1801-0126, SQ1801-0127, SQ1801-0128, SQ1801-0129, SQ1801-0130, SQ1801-0131, SQ1801-0132, SQ1801-0133, SQ1801-0134, SQ1801-0135, SQ1801-0136, SQ1801-0137, SQ1801-0138, SQ1801-0139, SQ1801-0140, SQ1801-0141, SQ1801-0142, SQ1801-0143, SQ1801-0144, SQ1801-0145, SQ1801-0146, SQ1801-0147, SQ1801-0148, SQ1801-0149, SQ1801-0150, SQ1801-0160, SQ1801-0161, SQ1801-0162, SQ1801-0163, SQ1801-0164, SQ1801-0165, SQ1801-0201, SQ1801-0202, SQ1801-0203, SQ1801-0204, SQ1801-0205, SQ1801-0206, SQ1801-0207, SQ1801-0208, SQ1801-0210, SQ1801-0211, SQ1801-0212, SQ1801-0213, SQ1801-0220, SQ1801-0221, SQ1801-0222, SQ1801-0223, SQ1801-0224, SQ1801-0225, SQ1801-0226, SQ1801-0227, SQ1801-0228, SQ1801-0229, SQ1801-0230, SQ1801-0231, SQ1801-0232, SQ1801-0233, SQ1801-0234, SQ1801-0235, SQ1801-0236, SQ1801-0237, SQ1801-0238, SQ1801-0239, SQ1801-0240, SQ1801-0241, SQ1801-0242, SQ1801-0243, SQ1801-0244, SQ1801-0245, SQ1801-0246, SQ1801-0247, SQ1801-0248, SQ1801-0249, SQ1801-0250, SQ1801-0260, SQ1801-0261, SQ1801-0262, SQ1801-0263, SQ1801-0264, SQ1801-0265, SQ1801-0266, SQ1801-0267, SQ1801-0268, SQ1801-0269, SQ1801-0273, SQ1801-0274, SQ1801-0275, SQ1801-0276, SQ1801-0277, SQ1801-0278, SQ1801-0279, SQ1801-0280, SQ1801-0281, SQ1801-0282, SQ1801-0283, SQ1801-0284, SQ1801-0285, SQ1801-0286.	

Лист 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)
М.П.



Тюрютикова Марина Николаевна (Ф.И.О.)
 Назарова Ольга Владимировна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЭМ01.В.01674/19

Серия **RU** № **0718306**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
	SQ1801-0287, SQ1801-0288, SQ1801-0289, SQ1801-0290, SQ1801-0291, SQ1801-0292, SQ1801-0293, SQ1801-0294, SQ1801-0301, SQ1801-0302, SQ1801-0303, SQ1801-0304, SQ1801-0305, SQ1801-0306, SQ1801-0307, SQ1801-0308, SQ1801-0310, SQ1801-0311, SQ1801-0312, SQ1801-0313, SQ1801-0320, SQ1801-0321, SQ1801-0322, SQ1801-0323, SQ1801-0324, SQ1801-0325, SQ1801-0326, SQ1801-0327, SQ1801-0328, SQ1801-0329, SQ1801-0330, SQ1801-0331, SQ1801-0332, SQ1801-0333, SQ1801-0334, SQ1801-0335, SQ1801-0336, SQ1801-0337, SQ1801-0338, SQ1801-0339, SQ1801-0340, SQ1801-0341, SQ1801-0342, SQ1801-0343, SQ1801-0344, SQ1801-0345, SQ1801-0346, SQ1801-0347, SQ1801-0348, SQ1801-0349, SQ1801-0350, SQ1801-0360, SQ1801-0361, SQ1801-0362, SQ1801-0363, SQ1801-0364, SQ1801-0365, SQ1801-0366, SQ1801-0367, SQ1801-0368, SQ1801-0369, SQ1801-0373, SQ1801-0374, SQ1801-0375, SQ1801-0376, SQ1801-0377, SQ1801-0378, SQ1801-0379, SQ1801-0380, SQ1801-0381, SQ1801-0382, SQ1801-0383, SQ1801-0384, SQ1801-0385, SQ1801-0386, SQ1801-0387, SQ1801-0388, SQ1801-0389, SQ1801-0390, SQ1801-0391, SQ1801-0392, SQ1801-0393, SQ1801-0394, SQ1801-0401, SQ1801-0402, SQ1801-0403, SQ1801-0404, SQ1801-0405, SQ1801-0406, SQ1801-0407, SQ1801-0408, SQ1801-0410, SQ1801-0411, SQ1801-0412, SQ1801-0413, SQ1801-0420, SQ1801-0421, SQ1801-0422, SQ1801-0423, SQ1801-0424, SQ1801-0425, SQ1801-0426, SQ1801-0427, SQ1801-0428, SQ1801-0429, SQ1801-0430, SQ1801-0431, SQ1801-0432, SQ1801-0433, SQ1801-0434, SQ1801-0435, SQ1801-0436, SQ1801-0437, SQ1801-0438, SQ1801-0439, SQ1801-0440, SQ1801-0441, SQ1801-0442, SQ1801-0443, SQ1801-0444, SQ1801-0445, SQ1801-0446, SQ1801-0447, SQ1801-0448, SQ1801-0449, SQ1801-0450, SQ1801-0460, SQ1801-0461, SQ1801-0462, SQ1801-0463, SQ1801-0464, SQ1801-0465, SQ1801-0466, SQ1801-0467, SQ1801-0468;	
	переходники-адаптеры, серия «Петро», артикулы: SQ1806-0101, SQ1806-0102, SQ1806-0103, SQ1806-0104, SQ1806-0525, SQ1806-0526, SQ1806-0527, SQ1806-0528, SQ1806-0529, SQ1806-0530, SQ1806-0531, SQ1806-0532, SQ1806-0533, SQ1806-0534, SQ1806-0535, SQ1806-0536, SQ1806-0537, SQ1806-0538, SQ1806-0539, SQ1806-0540, SQ1806-0541, SQ1806-0542, SQ1806-0543, SQ1806-0544, SQ1806-0545, SQ1806-0546, SQ1806-0547, SQ1806-0548, SQ1806-0549, SQ1806-0550, SQ1806-0575, SQ1806-0576, SQ1806-0577, SQ1806-0578, SQ1806-0579, SQ1806-0580, SQ1806-0581, SQ1806-0582, SQ1806-0583, SQ1806-0584, SQ1806-0585, SQ1806-0586, SQ1806-0587, SQ1806-0588, SQ1806-0589, SQ1806-0590, SQ1806-0591, SQ1806-0592, SQ1806-0593, SQ1806-0594, SQ1806-0595, SQ1806-0596, SQ1806-0597, SQ1806-0598, SQ1806-0599.	

Лист 2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Александр
(подпись)
Назарова
(подпись)



Тюрютикова Марина Николаевна

(Ф.И.О.)

М.П. Назарова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)